







LA MAÎTRISE DU FROID



Cellule Isotherme intégrée pour

OPEL VIVAROMODÈLE 2019





Concepteur et fabricant de cellule Isotherme intégrée

Trimat a conçu une gamme isotherme pour les professionnels alliant à la fois fonctionnalité, esthétisme et longévité.







CELLULE ISOTHERME INTÉGRÉE POUR OPEL VIVARO 2019


Les différentes configurations d'aménagement Iso-Kit

Référence	Désignation	
EKI0161	ISO-KIT isotherme VIVARO L1 avec porte latérale droite	
EKI0162	ISO-KIT isotherme VIVARO L1 sans porte latérale	
EKI0163	ISO-KIT isotherme VIVARO L1 avec porte latérale droite et pavillon semi-encastré	
EKI0164	ISO-KIT isotherme VIVARO L1 sans porte latérale et pavillon semi-encastré	
EKI0169	ISO-KIT isotherme VIVARO L2 avec porte latérale droite	
EKI0170	ISO-KIT isotherme VIVARO L2 sans porte latérale	
EKI0171	ISO-KIT isotherme VIVARO L2 avec porte latérale droite et pavillon semi-encastré	
EKI0172	ISO-KIT isotherme VIVARO L2 sans porte latérale et pavillon semi-encastré	
EKI0177	ISO-KIT isotherme VIVARO L3 avec porte latérale droite	
EKI0178	ISO-KIT isotherme VIVARO L3 sans porte latérale	
EKI0179	ISO-KIT isotherme VIVARO L3 avec porte latérale droite et pavillon semi-encastré	
EKI0180	ISO-KIT isotherme VIVARO L3 sans porte latérale et pavillon semi-encastré	

Nous consulter pour les versions IN (Isolation Normale)

Dimensions

		LI	L2	L3
Longueur intérieure	1,734 m	2,074 m	2,434 m	
Largeur intérieure		1,282 m	1,282 m	1,282 m
Entre passages de roue	1,220 m	1,220 m	1,220 m	
Largeur entrée de	IN	1,220 m	1,220 m	1,220 m
portes arrières	IR	1,134 m	1,134 m	1,134 m
Hauteur intérieure	1,178 m	1,178 m	1,178 m	
Volume	2,6 m ³	3,2 m ³	3,7 m ³	



Cuvette et carénage groupe froid

Référence	Désignation
EKI0185	ISO-KIT Cuvette Semi-Encastrée VIVARO
EKI0186*	ISO-KIT Cuvette Semi-Encastrée et Carénage AÉROTOP VIVARO

^{*} Hauteur hors tout avec carénage : 2070 mm



Caractéristiques

IR: Isolation Renforcée avec ou sans porte latérale
IN: Isolation Normale avec ou sans porte latérale (Nous consulter)

- Certification Cemafroid N°D14/001
- Gelcoat alimentaire antibactérien
- Évacuation d'eau avec grille INOX
- Éclairage par plafonnier (étanche en option)
- · Barres de seuil ALU



OPTIONS ET ACCESSOIRES

Personnalisation et multiples accessoires en option (Étagères, Plinthes, Plancher ALU, cuvette et carénage...) **Nous consulter.**





