







LA MAÎTRISE DU FROID



Cellule Isotherme intégrée pour

NOUVEAU COMBO CARGO





Concepteur et fabricant de cellule Isotherme intégrée

Trimat a conçu une gamme isotherme pour les professionnels alliant à la fois fonctionnalité, esthétisme et longévité.









CELLULE ISOTHERME INTÉGRÉE POUR OPEL COMBO CARGO


Les différentes configurations d'aménagement Iso-Kit

Référence	Désignation	
EKI0226	ISO-KIT isotherme K9 L1 avec porte latérale droite	
EKI0227	ISO-KIT isotherme K9 L1 sans porte latérale	
EKI0228	ISO-KIT isotherme K9 L2 avec porte latérale droite	
EKI0229	ISO-KIT isotherme K9 L2 sans porte latérale	

Cloison cabine d'origine constructeur conservée.

Dimensions

	LI	L2
Empattement	2,785 m	2,975 m
Longueur intérieure	1,56 m	1,91 m
Largeur intérieure maximum	1,25 m	1,25 m
Entre passages de roue	1,07 m	1,07 m
Hauteur intérieure	1,00 m	1,00 m
Volume	1,70 m ³	2,10 m ³



Cuvette et carénage groupe froid

Référence	Désignation
EKI0230	Cuvette K9
EKI0231*	Cuvette et Carénage AÉROTOP K9



* Hauteur hors tout: 2030 mm avec groupe frigorifique Carrier / EDT Conformément aux exigences ATP, se référer aux préconisations constructeurs des groupes frigorifiques pour le montage des groupes encastrés et / ou munis de carénages (Note d'information ATP n°2020-001)





Caractéristiques

IR : Isolation Renforcée avec ou sans porte latérale

- Certification Cemafroid N°D14/001
- Gelcoat alimentaire antibactérien
- Évacuation d'eau avec grille INOX
- Éclairage par plafonnier (étanche en option)
- Barres de seuil ALU



OPTIONS ET ACCESSOIRES

Personnalisation et multiples accessoires en option (Étagères, Plinthes, Plancher ALU, cuvette et carénage...) **Nous consulter.**

